

City gru



Autogru multistrada



Autogru fuoristrada



ZOOMLION

CATALOGO PRODOTTI

CE

ZOOMLION

AUTOGRU MULTISTRADA

Competitività aumentata

ATC 960 e ATC 1000 sono le nuove Autogru Zoomlion tutto terreno progettate e costruite in Italia per l'Europa Completamente equipaggiate con componentistica "premium" di fabbricazione europea, queste nuove autogru tutto terreno, rappresentano lo stato dell'arte attuale nella tecnologia del sollevamento e la soluzione più competitiva per aumentare la profittabilità. Zoomlion garantisce l'assistenza e fornitura di parti di ricambio attraverso un network di officine autorizzate distribuite nel territorio europeo. Le società di noleggio potranno inoltre sempre fare affidamento sul contatto diretto con il produttore Autogru Zoomlion La scelta "smart" nel mondo del noleggio. Ora disponibile in Europa.



ATC 400 C

**40 tons****30,65 m****32 m**

Motorizzazione	Singolo motore da 231 kW Cummins Stage V
Trasmissione	Idrostatica
Sospensioni idrauliche	Indipendenti
Impianto frenante	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote con ABS e ASR. Tutti gli assi sono equipaggiati con freni a disco
Assali	Tutti sterzanti e traenti
Impianto di sterzo	Quattro modalità di sterzata anteriore, posteriore coordinato e granchio tramite volante su colonnetta guida
Dimensioni	Lunghezza 8468 mm - Larghezza 2500 mm - Altezza 3200 mm
Velocità massima	65 km/h

ATC 960

**60 tons****48,3 m****58,5-65,2 m**

Motorizzazione	Singolo motore da 280kW Mercedes Benz Stage V
Trasmissione	Cambio automatico ZF TraXon PowerDivide 12
Sospensioni idrauliche	Hydac. Tutti gli assi sono forniti di sospensioni idropneumatiche e sistema di auto livellamento
Impianto frenante	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote con ABS e ASR. Tutti gli assi sono equipaggiati con freni a disco
Assali	Assali Kessler a doppio circuito servo assistito su tutte le ruote 6x6x6
Impianto di sterzo	Impianto di sterzata Robert Bosch Servocom
Contrappeso	3.15 t contrappeso veicolare 15.8 t contrappeso complessivo
Dimensioni	Lunghezza 11990 mm - Larghezza 2540 mm - Altezza 3820 mm
Velocità massima	80 km/h

ATC 1000

**100 tons****54,2 m****64-71 m**

Motorizzazione	Singolo motore da 340kW Mercedes Benz Stage V
Trasmissione	Cambio automatico ZF TraXon PowerDivide 12
Sospensioni idrauliche	Hydac. Tutti gli assi sono forniti di sospensioni idropneumatiche e sistema di auto livellamento
Impianto frenante	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote con ABS e ASR. Tutti gli assi sono equipaggiati con freni a disco.
Assali	Assali Kessler a doppio circuito servo assistito su tutte le ruote 8x6x8
Impianto di sterzo	Impianto di sterzata Robert Bosch Servocom
Contrappeso	3,5 t contrappeso veicolare 27 t contrappeso complessivo
Dimensioni	Lunghezza 13510 mm - Larghezza 2690 mm - Altezza 3920 mm
Velocità massima	80 km/h



ZOOMLION

AUTOGRU FUORISTRADA

Forte, semplice e competitiva



ZRT 600



60 tons



11,6-45 m



61 m

Contrappeso	Zavorra fissa da 7800 kg
Motorizzazione	Motore Cummins Tier IV da 194kW
Assali	Tutti sterzanti AxlesTech 4 possibilità di sterzata indipendenti
Trasmissione	Trasmissione Dana 6 marce avanti, 6 marce indietro
Limitatore di carico	Hirschmann



ZRT 850



85 tons



12,1-47m



65.7 m

Contrappeso	Zavorra fissa da 10500 kg
Motorizzazione	Motore Cummins Tier IV da 194kW
Assali	Tutti sterzanti AxlesTech 4 possibilità di sterzata indipendenti
Trasmissione	Trasmissione Dana 6 marce avanti, 6 marce indietro
Limitatore di carico	Hirschmann



Competitività aumentata

La RTC 500 è un autogrù fuoristrada con una capacità di carico fino a 50 tonnellate, omologata per la circolazione stradale. Equipaggiata con motore diesel stage V e impianto idraulico load sensing per unire le massime prestazioni in cantiere con la più alta efficienza.

- 2 assi, potente e robusta.
- Capacità massima di sollevamento 50 tonnellate.
- Peso complessivo 30,9 tonnellate.
- Rotazione continua 360°.
- Zavorra 5,5 tonnellate.
- Sterzo Anteriore/Posteriore: azionato idraulicamente tramite il volante. Quattro modalità di sterzata: solo ruote anteriori, solo ruote posteriori, coordinata, a granchio.
- Cabina inclinabile a 20° per migliorare il campo di visibilità durante le manovre.
- Cabina ergonomica con ampie vetrate per una visuale ottimale durante la guida ed il sollevamento, munita di ampio display touchscreen per l'interfaccia operatore e di joystick elettronici per il controllo dei movimenti.
- Braccio telescopico da 37,1 m 4 sezioni telescopiche con 2 modalità di sfilo.
- Telecamere per retromarcia e controllo argani.



Dimensioni principali

Altezza	3,452 m
Lunghezza	11,319 m
Larghezza	2,520 m
Area stabilizzata	6,200 x 6,000 m
Passo	3,850 m



Soluzioni finanziarie "su misura" per i clienti Zoomlion

Zoomlion Capital Italy Spa è la società finanziaria di proprietà del gruppo Zoomlion-CIFA. Siamo una "Captive", cioè una società finanziaria ad esclusivo servizio dei clienti del gruppo Zoomlion-CIFA. I nostri uffici sono ubicati a Senago, all'interno degli stabilimenti CIFA, garantendo così una integrazione totale nel mondo Zoomlion-CIFA in modo da assicurare ai clienti un servizio a 360°. Attraverso soluzioni personalizzate, offriamo ai clienti del gruppo di acquistare la migliore attrezzatura presente sul mercato alle migliori condizioni finanziarie possibili. Il nostro servizio consente di avere un unico interlocutore per ogni singolo investimento. Il Gruppo Zoomlion-CIFA è in grado di assistervi in tutte le varie fasi di acquisizione: dalla produzione, alla commercializzazione, al finanziamento, all'utilizzo del bene. Il nostro obiettivo è consentire alla vostra società di operare in modo profittevole in un mercato altamente competitivo.

ZOOMLION CAPITAL
FINANCIAL SERVICES

VISION CREATES FUTURE

ZOOMLION

Zoomlion CIFA Europe S.r.l.

ZOOMLION CIFA Europe S.r.l. Official Distributor for Europe
Via Stati Uniti d'America, 26 - 20030 Senago (MI) - Italy
Phone +39-02-990131 - info@zoomlion-europe.com - www.zoomlion-europe.com